



Oplossingen voor klimatologisch Wellbeing

Oplossingen voor Klimatologisch Wellbeing

RBM SPA

Een familiegeschiedenis

Made in Italy

RBM SpA, een toonaangevend bedrijf met een lange traditie in de productie van componenten voor water-, verwarming- en sanitaire installaties werd zeventig jaar geleden opgericht in Lumezzane in de provincie Brescia, een gebied dat al eeuwenlang bekend staat om zijn metaalbewerking en fijne mechanica. In de loop der jaren heeft het zich ontwikkeld tot een marktleider in zijn vakgebied.

Kwaliteit

Vandaag de dag kan het bedrijf, dankzij de expertise die het gedurende generaties heeft opgebouwd, het uitbesteden tot een minimum te beperken en zo zijn klanten maximale kwaliteitscontrole garanderen.

De groep

RBM heeft 5 productiefabrieken in Italië, 2 filialen (Frankrijk en België), 3 commerciële filialen wereldwijd (Nederland, Australië en China), 1 vertegenwoordigingskantoor in Roemenië en in totaal meer dan 300 werknemers.

Onderzoek en ontwikkeling

RBM produceert alle onderdelen voor de realisatie en aanleg van een modern hydrothermisch sanitairstelsel. Dankzij voortdurende onderzoeksactiviteiten en meer dan 50 eigen patenten, breidt het productassortiment zich voortdurend uit en anticipeert het vaak op de behoeften van gebruikers, ontwerpers en installateurs.



MORE

Missie

Wij bedenken en realiseren efficiënte maatwerkoplossingen voor Klimatologisch Wellbeing.

WIJ VERBETEREN HET LEVEN VAN MENSEN

Belofte

Dankzij het assortiment onzichtbare en stille geïntegreerde systemen zorgt MORE voor maximaal wooncomfort.


WELLBEING

Waarden


- De mens centraal
- Comfort en efficiëntie
- Technologische innovatie die anticipeert op de behoeften van gebruikers, ontwerpers en installateurs.



Continue groei



1959



2024

RBM
VESTIGING POLAVENO
Via Industriale, 23
S. Giovanni Polaveno (BS)



1962



2024

RBM
VESTIGING NAVE
Via S. Giuseppe, 1
Nave (BS)



Wij bedenken en realiseren efficiënte oplossingen op maat voor Klimatologisch Wellbeing.

WIJ VERBETEREN HET LEVEN VAN MENSEN

Met MORE hebt u één aanspreekpunt voor uw woonklimaatcomfort: technologisch geavanceerde, op maat gemaakte en efficiënte oplossingen voor maximaal comfort, met een minimum aan geluidsoverlast en tocht. Wij veranderen uw huis in de ideale plek om te wonen.

Bent u een huis aan het renoveren of bouwen?
Kom langs in onze ervaringsgerichte showrooms en ervaar zelf onze oplossingen.

Inhoud

P. 10	WELLBEING OPLOSSINGEN
P. 43	MORE-SYSTEMEN THERMISCH SYSTEEM (°C) HYGROMETRISCH SYSTEEM (%) LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM) WELLBEING CONTROLE
P. 64	WELLBEING PLUS THERMISCH SYSTEEM (°C) MORE FTA-e MORE PAD HV MORE PAD LV MORE PAD HVr MORE PAD LVr HYGROMETRISCH SYSTEEM (%) MORE UMI LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM) SMELL FREE WELLBEING CONTROLE SYSTEEM STOP LEAK

Wellbeing oplossingen / KEUZEGIDS

De catalogus Wellbeing Oplossingen helpt u bij het identificeren en kiezen van de thermische systemen die het beste aansluiten aan uw behoeften.

Het is opgesplitst in drie hoofdcategorieën van thermische systemen, elk met specifieke kenmerken:

1. Stralingssystemen aan lage snelheid met dekvloer
2. Stralingssystemen aan hoge snelheid en lage opbouwhoogte
3. Indirecte stralingssystemen



Elke oplossing is verbonden met een Wellbeing-index, berekend door een algoritme op basis van empirische gegevens van systeemprestaties:

- Reactiesnelheid naar comfortniveau
- Geluidsarm
- Gelijkmatische temperatuurverdeling
- Geen luchtcirculatie
- Vochtregeling
- Luchtkwaliteit
- Efficiëntie en energiebesparing.

Deze index werd verfijnd door middel van neurowetenschappelijke analyses bij een testgroep, die de relevantie van elk criterium beoordeelde op basis van hun persoonlijke ervaring van wooncomfort.

Elke oplossing is gebaseerd op een standaard woning met vier kamers van circa 105 m².

Wellbeing oplossingen / INDELING



STRALINGSSYSTEEM AAN LAGE SNELHEID MET DEKVLOER

Hydronisch stralingsklimaatstelsysteem dat alleen op de vloer kan worden geïnstalleerd en waarvoor een cementdekvloer nodig is voor het leggen van de afwerking. Het wordt gekenmerkt door een zeer trage temperatuurregeling en reactie op klimaatschommelingen. Dit systeem wordt onderdeel van de **MORE ENTRY LEVEL** oplossingen.

STRALINGSSYSTEEM MET HOGE SNELHEID EN LAGE OPBOUWHOOGTE

Hydronisch klimaatregelingssysteem met lage opbouwhoogte dat geen cementgebonden dekvloer vereist voor de afwerklaag. Het kan op de vloer en het plafond worden geïnstalleerd en wordt gekenmerkt door een zeer snelle temperatuurregeling en reactie op klimaatschommelingen. Dit systeem wordt onderdeel van de **MORE ADVANCED** oplossingen.

INDIRECT STRALINGSSYSTEEM

Indirect en perimetrisch hydronisch stralingsklimaatstelsysteem dat wordt gekenmerkt door het feit dat er geen ontvochtigingsunit nodig is tijdens de koelmodus. Het kan geïnstalleerd worden op een plafondlijst of verlaagd plafond en wordt gekenmerkt door de totale afwezigheid van geluid en luchtbeweging. Dit systeem wordt onderdeel van de **MORE ADVANCED** oplossingen.

Wellbeing oplossingen / INDELING

MORE ENTRY LEVEL

Oplossingen met stralingssysteem aan lage snelheid voor temperatuurregeling met dekvloer:

OPLOSSING	REGELING	Wellbeing-index ZONDER MORE VMC	Wellbeing-index MET MORE VMC
MORE ENTRY LEVEL 1 Laagtemperatuur stralingsverwarming en temperatuurregeling met dekvloer	-	5/10* 	MORE VMC BASIC 5,5/10*
			MORE VMC EVO 6/10*
MORE ENTRY LEVEL 2 Laagtemperatuur stralingsverwarming en temperatuurregeling met dekvloer en luchtkoeling	MORE SET BASIC	5/10 	5,5/10
	MORE SET EVO	5/10 	6/10
MORE ENTRY LEVEL 3 Laagtemperatuur stralingsverwarming en -koeling en temperatuurregeling via dekvloer	MORE SET EVO	4/10 	5/10

* Wellbeing-index die alleen betrekking heeft op verwarming

MORE ADVANCED

Oplossingen met stralingssysteem aan hoge snelheid voor temperatuurregeling en lage opbouw:

OPLOSSING	REGELING	Wellbeing-index ZONDER MORE VMC	Wellbeing-index MET MORE VMC
MORE ADVANCED 1 Stralingsverwarming met snelle temperatuurregeling en lage opbouwhoogte	-	8/10* 	9/10*
MORE ADVANCED 2 Stralingsverwarming met snelle temperatuurregeling en lage opbouwhoogte en luchtkoeling	MORE SET BASIC	7/10 	8/10
	MORE SET EVO	7/10 	8,5/10
MORE ADVANCED 3 Stralingsverwarming en -koeling met snelle temperatuurregeling en lage opbouwhoogte	MORE SET EVO	8/10 	9/10
MORE ADVANCED 4 Stralingsverwarming en -koeling met hoge reactiesnelheid en lage opbouwhoogte, geschikt voor integratie in koude klimaten	MORE SET EVO	9/10 	10/10

Oplossingen met indirect stralingssysteem:

OPLOSSING	REGELING	Wellbeing-index ZONDER MORE VMC	Wellbeing-index MET MORE VMC
MORE ADVANCED 5 Indirecte stralingsverwarming	-	6/10* 	MORE VMC BASIC 6,5/10*
			MORE VMC EVO 7/10*
MORE ADVANCED 6 Indirecte stralingsverwarming, luchtkoeling	MORE SET BASIC	6/10 	6,5/10
	MORE SET EVO	6/10 	7/10
MORE ADVANCED 7 Indirecte stralingsverwarming en -koeling	MORE SET BASIC	7/10 	7,5/10
	MORE SET EVO	7/10 	8/10
MORE ADVANCED 8 Indirecte stralingsverwarming en -koeling en luchtintegratie	MORE SET BASIC	8/10 	9/10
	MORE SET EVO	8/10 	10/10

* Wellbeing-index die alleen betrekking heeft op verwarming

Wellbeing oplossingen / LEGENDE

MORE ENTRY LEVEL:

Standaardoplossingen voor de markt.

MORE ADVANCED:

Technologisch geavanceerde oplossingen.

SNELHEID WAARMEE DE TEMPERATUUR WORDT BEREIKT:

Geeft aan hoe snel het systeem de gewenste temperatuur bereikt. Als de beoordeling in de tabel hoog is, wordt onmiddellijk welzijn en optimaal beheer van het ruimteklimaat gegarandeerd, waardoor wachttijden en energieverbruik worden verminderd.

GERUISLOOSHEID:

Geeft het geluidsniveau van de systemen aan. Als de beoordeling in de tabel hoog is, is optimaal akoestisch comfort gegarandeerd.

TEMPERATUURUNIFORMITEIT:

Het geeft de homogeniteit van de temperatuurverdeling in de omgeving aan. Als de beoordeling in de tabel hoog is, is constant comfort gegarandeerd in elke hoek van de ruimte, voor optimaal comfort.

AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING:

Geeft de afwezigheid van voelbare luchtstromingen aan. Als de beoordeling in de tabel hoog is, is discreet en natuurlijk comfort gegarandeerd, zonder ongemak, voor een aangename en gezelligere omgeving.

ENERGIE-EFFICIËNTIE:

Het geeft het niveau van verbruiksoptimalisatie aan om verspilling en energiekosten te verminderen en tegelijkertijd de prestaties te maximaliseren. Als de beoordeling in de tabel hoog is, is duurzaam en efficiënt gebruik van energiebronnen gegarandeerd.

ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE:

Het geeft het vermogen van het systeem aan om harmonieus te integreren in ruimtes zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. Als het niveau in de tabel hoog is, is een discreet en aangenaam ontwerp dat de sfeer verbetert gegarandeerd..

BOUWKUNDIGE WERKEN:

Geeft het niveau van ingrepen aan dat vereist is aan de constructie tijdens de installatie van het systeem. Als het in de tabel aangegeven niveau laag is, zijn een groter installatiegemak en minder ingrijpende plaatsing gegarandeerd.

ONDERHOUD:

Het geeft het niveau en de frequentie aan van de interventies die nodig zijn om het systeem op lange termijn efficiënt te houden. Als het niveau in de tabel laag is, zijn betrouwbaarheid, duurzaamheid en optimale werking gegarandeerd.

Wellbeing oplossingen / LEGENDA VAN SYSTEMEN EN COMPONENTEN

THERMISCH SYSTEEM (°C)

Bestaande uit één of meer subsystemen die de temperatuurregeling van ruimten mogelijk maken

T1 MORE FTA / FTAs / FUTURA

Hydronische stralingsklimaatssystemen met hoge reactiesnelheid en geringe opbouwhoogte, geschikt voor vloer of plafond

T2 MORE SILENT AIR

Luchtkanalen-klimaatstelsel voor meerdere zones

T3 MORE MAX

Hydronisch stralingsklimaatstelsel in de vloer met lage reactiesnelheid waarvoor dekvloer nodig is

T4 MORE BELT

Indirect en perimetrisch stralingsklimaatstelsel dat geen ontvochtiging vereist, geïnstalleerd in verlaagd plafond of kroonlijst

THERMISCHE SYSTEEMCOMPONENTEN

TA MORE FIL

Inbouwcassette vlak met de wand

TB MORE ZONE

Compacte multizone verdeler

TC MORE C-BOX

Inbouwcassette met polymeerdeksel

TD POLYMEERCOLLECTOR

Polymeercollector voor meerdere zones

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

Bestaande uit één of meer subsystemen die het vochtgehalte in ruimtes reguleren

H1 MORE DEA

Snelle klimaatregelaar die een optimaal niveau van ontvochtiging en gezonde luchtkwaliteit in ruimtes handhaaft

H2 MORE DEU

Systeem om een optimaal niveau van ontvochtiging en gezonde lucht in ruimten te handhaven

H3 MORE UMI

Systeem voor een optimale bevochtiging en gezonde lucht in de ruimtes

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Bestaande uit een of meer subsystemen die filtratie en constante verversing van lucht in ruimtes mogelijk maken

Q1 MORE VMC BASIC

Decentrale warmteterugwinunit met wisselende luchtstroom

Q2 MORE VMC EVO

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

REGELING

Eén enkele intelligentie om uw Wellbeing te beheren

C1 MORE SET BASIC

Wi-Fi-klokthermostaten voor temperatuurregeling niet geïntegreerd in woninginstallatie

C2 MORE SET EVO

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64.

Wellbeing oplossingen /
MORE ENTRY LEVEL 1

WELLBEING INDEX *

5/10

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☒

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐Indirecte straling

KOELING

☐Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐Indirecte straling

☐Lucht

☐Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐Luchtontvochtiger

☐Luchtbevochtiger

☐Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐MORE VMC BASIC (OPTIONEEL)

☐MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☐MORE SET BASIC

☐MORE SET EVO

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de

Wellbeing Opties


MORE VMC BASIC	MORE VMC EVO	WELLBEING INDEX *
✓		(5,5/10)
	✓	(6/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(1/10)	-
GERUISLOOSHEID	(10/10)	-
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(8/10)	-
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	-
VOCHTREGELING	(0/10)	-
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(6/10)	-

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	MATIG	-
BOUWKUNDIGE WERKEN	HOOG	-
ONDERHOUD	LAAG	-

* Wellbeing-index die alleen betrekking heeft op verwarming



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

T3

MORE MAX

Hydronisch stralingsklimaatstelsysteem in de vloer met lage reactiesnelheid waarvoor dekvloer nodig is

THERMISCHE SYSTEEMCOMPONENTEN

TC

MORE C-BOX

Inbouwcassette met polymeerdeksel

TD

POLYMEERCOLLECTOR

Polymeercollector voor meerdere zones

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q1

MORE VMC BASIC (OPTIONEEL)

Decentrale warmteterugwinunit met wisselende luchtstroom

Q2

MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Wellbeing Oplossingen /
MORE ENTRY LEVEL 2

WELLBEING-INDEX

5/10

Stralingsverwarming aan lage snelheid voor temperatuurregeling met dekvloer en luchtkoeling
Regeling: MORE SET BASIC

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☒

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐

Indirecte straling

KOELING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐

Indirecte straling

☒

Lucht☐

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐

Luchtontvochtiger

☐

Luchtbevochtiger

☐

Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐

MORE VMC BASIC

☐

MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☒

MORE SET BASIC

☐

MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de


Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	WELLBEING INDEX
	✓	(5/10)
✓		(5,5/10)
✓	✓	(6/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(1/10)	(8/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(6/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(8/10)	(2/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(2/10)
VOCHTREGELING	(0/10)	(4/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(6/10)	(3/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	MATIG	LAAG
BOUWKUNDIGE WERKEN	HOOG	HOOG
ONDERHOUD	LAAG	HOOG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

T3 MORE MAX

Hydronisch stralingsklimaatstelsel in de vloer met lage reactiesnelheid waarvoor dekvloer nodig is

KOELING

T2 MORE SILENT AIR

Luchtkanalen-klimaatstelsel voor meerdere zones

THERMISCHE SYSTEEMCOMPONENTEN

TC MORE C-BOX

Inbouwcasette met polymeerdeksel

TD POLYMEERCOLLECTOR

Polymeercollector voor meerdere zones

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

REGELING

C1 MORE SET BASIC

Wi-Fi-klokthermostaten voor temperatuurregeling niet geïntegreerd in woninginstallatie

C2 MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Wellbeing Oplossingen /
MORE ENTRY LEVEL 3

WELLBEING-INDEX

4/10

Stralingsverwarming en -koeling aan lage snelheid voor temperatuurregeling met dekvloer
Regeling: MORE SET EVO

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☒ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐ Indirecte straling

KOELING

☒ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐ Indirecte straling

☐ Lucht

☐ Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☒ Luchtontvochtiger

☐ Luchtbevochtiger

☐ Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐ MORE VMC BASIC

☐ MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☐ MORE SET BASIC

☒ MORE SET EVO

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de


Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	WELLBEING INDEX
✓	(5/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(1/10)	(1/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(6/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(8/10)	(8/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(8/10)
VOCHTREGELING	(0/10)	(6/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(6/10)	(4/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	MATIG	MATIG
BOUWKUNDIGE WERKEN	HOOG	HOOG
ONDERHOUD	LAAG	MATIG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING / KOELING

T3 MORE MAX

Hydronisch stralingsklimaatstelsysteem in de vloer met lage reactiesnelheid waarvoor dekvloer nodig is

TA MORE FIL

Inbouwcasette vlak met de wand

TB MORE ZONE

Compacte multizone verdeler

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

ONTVOCHTIGING

H2 MORE DEU

Systeem om een optimaal niveau van ontvochtiging en gezonde lucht in ruimten te handhaven

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

REGELING

C2 MORE SET EVO

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Oplossingen voor Wellbeing /
MORE ADVANCED 1

WELLBEING-INDEX *

8/10

Stralingsverwarming aan hoge snelheid voor temperatuurregeling en lage opbouwhoogte

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☒ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐ Indirecte straling

KOELING

☐ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐ Indirecte straling

☐ Lucht

☐ Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐ Luchtontvochtiger

☐ Luchtbevochtiger

☐ Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐ MORE VMC BASIC

☐ MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☐ MORE SET BASIC

☐ MORE SET EVO

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de

Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	MORE SET BASIC / EVO	WELLBEING INDEX *
✓		(9/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PERFORMANCES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(10/10)	-
GERUISLOOSHEID	(10/10)	-
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(10/10)	-
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	-
VOCHTREGELING	(0/10)	-
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(10/10)	-

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	HOOG	-
BOUWKUNDIGE WERKEN	MATIG	-
ONDERHOUD	LAAG	-

* Wellbeing-index die alleen betrekking heeft op verwarming

27

WELLBEING OPLOSSINGEN

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

T1

MORE FTA / FTAs / FUTURA

Hydronische stralingsklimaatssystemen met hoge reactiesnelheid en geringe opbouwhoogte, geschikt voor vloer of plafond

TA

MORE FIL

Inbouwcasette vlak met de wand

TB

MORE ZONE

Compacte multizone verdeler

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2

MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Wellbeing Oplossingen /
MORE ADVANCED 2

WELLBEING-INDEX

7/10

Stralingsverwarming aan hoge snelheid voor temperatuurregeling met geringe dikte, luchtkoeling
Regeling: MORE SET BASIC

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☒

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐

Indirecte straling

KOELING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐

Indirecte straling

☒

Lucht

☐

Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐

Luchtontvochtiger

☐

Luchtbevochtiger

☐

Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐

MORE VMC BASIC

☐

MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☒

MORE SET BASIC

☐

MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de


Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	WELLBEING INDEX
	✓	(7/10)
✓		(8/10)
✓	✓	(8,5/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(10/10)	(8/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(6/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(10/10)	(2/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(2/10)
VOCHTREGELING	(0/10)	(4/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(10/10)	(3/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	HOOG	MATIG
BOUWKUNDIGE WERKEN	MATIG	MATIG
ONDERHOUD	LAAG	HOOG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

T1 MORE FTA / FTAs / FUTURA

Hydronische stralingsklimaatssystemen met hoge reactiesnelheid en geringe opbouwhoogte, geschikt voor vloer of plafond

TA MORE FIL

Inbouwcasette vlak met de wand

TB MORE ZONE

Compacte multizone verdeler

KOELING

T2 MORE SILENT AIR

Luchtkanalen-klimaatstelsysteem voor meerdere zones

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

REGELING

C1 MORE SET BASIC

Wi-Fi-klokthermostaten voor temperatuurregeling niet geïntegreerd in woninginstallatie

C2 MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Wellbeing Oplossingen /
MORE ADVANCED 3

WELLBEING-INDEX

8/10

Stralingsverwarming en -koeling aan hoge snelheid voor temperatuurregeling en lage opbouwhoogte
Regeling: MORE SET EVO

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☒ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐ Indirecte straling

KOELING

☐ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☒ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐ Indirecte straling

☐ Lucht

☐ Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☒ Luchtontvochtiger

☐ Luchtbevochtiger

☐ Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐ MORE VMC BASIC

☐ MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☐ MORE SET BASIC

☒ MORE SET EVO

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de


Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	WELLBEING INDEX
☒	(9/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(10/10)	(8/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(8/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(10/10)	(10/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(8/10)
VOCHTREGELING	(0/10)	(9/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(10/10)	(9/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	HOOG	HOOG
BOUWKUNDIGE WERKEN	MATIG	MATIG
ONDERHOUD	LAAG	MATIG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING / KOELING

T1 MORE FTA / MORE FTAs

Hydronische stralingsklimaatssystemen met hoge reactiesnelheid en geringe opbouwhoogte, geschikt voor vloer of plafond

TA MORE FIL

Inbouwcasette vlak met de wand

TB MORE ZONE

Compacte multizone verdeler

HYROMETISCH SYSTEEM (%)

ONTVOCHTIGING

H2 MORE DEU

Systeem om een optimaal niveau van ontvochtiging en gezonde lucht in ruimten te handhaven

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

CONTROLE

C2 MORE SET EVO

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Wellbeing Oplossingen /
MORE ADVANCED 4

WELLBEING-INDEX

9/10

Stralingsverwarming en -koeling aan hoge snelheid voor temperatuurregeling met lage opbouwhoogte en koude integratie / Regeling: MORE SET EVO

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☒

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐

Indirecte straling

KOELING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☒

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐

Indirecte straling

☐

Lucht

☒

Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☒

Luchtontvochtiger

☐

Luchtbevochtiger

☐

Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐

MORE VMC BASIC

☐

4 SEASON (OPTIONEEL)

☐

MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☐

MORE SET BASIC (OPTIONEEL)

☒

MORE SET EVO

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de

Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	4 SEIZOENEN	WELLBEING INDEX
✓		(10/10)
✓	✓	10 met onderscheiding


4 SEIZOENEN:

Ideale oplossing voor elk seizoen: het airconditioningsysteem zorgt voor gelijktijdige verwarming en koeling in verschillende ruimten, waardoor comfort op maat het hele jaar door gegarandeerd is

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(10/10)	(10/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(8/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(10/10)	(10/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(8/10)
VOCHTREGELING	(0/10)	(10/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(10/10)	(8/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	HOOG	MATIG
BOUWKUNDIGE WERKEN	HOOG	HOOG
ONDERHOUD	MATIG	HOOG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING / KOELING

T1 MORE FTA / MORE FTAs

Hydronische stralingsklimaatssystemen met hoge reactiesnelheid en geringe opbouwhoogte, geschikt voor vloer of plafond

TA MORE FIL

Inbouwcasette vlak met de wand

TB MORE ZONE

Compacte multizone verdeler

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

ONTVOCHTIGING

H1 MORE DEA

Snelle klimaatregelaar die een optimaal niveau van ontvochtiging en gezonde luchtkwaliteit in ruimtes handhaaft

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

CONTROLE

C2 MORE SET EVO

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Wellbeing Oplossingen /
MORE ADVANCED 5

WELLBEING-INDEX *

6/10

Indirecte stralingsverwarming

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐ Stralingsstelsel
aan lage snelheid
met dekplaat

☐ Stralingsstelsel
met hoge
snelheid en lage
opbouwhoogte

☒ Indirecte
stralings

KOELING

☐ Stralingsstelsel
aan lage snelheid
met dekplaat

☐ Stralingsstelsel
met hoge
snelheid en lage
opbouwhoogte

☐ Indirecte
stralings

☐ Lucht

☐ Koude
integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐ Luchtontvochtiger

☐ Luchtbevochtiger

☐ Natuurlijke
ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐ MORE VMC BASIC
(OPTIONEEL)

☐ MORE VMC EVO
(OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☐ MORE SET BASIC

☐ MORE SET EVO

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de

Wellbeing Opties

MORE VMC BASIC	MORE VMC EVO	IWELLBEING INDEX *
☒		(6,5/10)
	☒	(7/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(6/10)	-
GERUISLOOSHEID	(10/10)	-
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(8/10)	-
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	-
VOCHTREGELING	(0/10)	-
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(8/10)	-

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	LAAG	-
BOUWKUNDIGE WERKEN	LAAG	-
ONDERHOUD	LAAG	-

* Wellbeing-index die alleen betrekking heeft op verwarming

35

WELLBEING OPLOSSINGEN

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☒ MORE BELT

Indirect en perimetrisch stralingsklimaatstelsel dat geen ontvochtiging vereist, geïnstalleerd in verlaagd plafond of kroonlijst

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

☒ MORE VMC BASIC (OPTIONEEL)

Decentrale warmteterugwinunit met wisselende luchtstroom

UW OPLOSSING VERBETEREN

☒ MORE WELLBEING PLUS


Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

☐ MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Oplossingen voor Wellbeing / MORE ADVANCED 6



Indirecte stralingsverwarming, luchtkoeling
Regeling: MORE SET BASIC

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☒ Indirecte straling

KOELING

☐ Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐ Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☐ Indirecte straling

☒ Lucht

☐ Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐ Luchtontvochtiger

☐ Luchtbevochtiger

☐ Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐ MORE VMC BASIC

☐ MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☒ MORE SET BASIC

☐ MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de


Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	WELLBEING INDEX
	✓	(6/10)
✓		(6,5/10)
✓	✓	(7/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(6/10)	(8/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(6/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(8/10)	(2/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(2/10)
VOCHTREGELING	(0/10)	(4/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(8/10)	(3/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	LAAG	LAAG
BOUWKUNDIGE WERKEN	LAAG	LAAG
ONDERHOUD	LAAG	HOOG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

T4 MORE BELT

Indirect en perimetrisch stralingsklimaatstelsel dat geen ontvochtiging vereist, geïnstalleerd in verlaagd plafond of kroonlijst

KOELING

T2 MORE SILENT AIR

Luchtkanalen-klimaatstelsel voor meerdere zones

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Kanaalsysteem voor constante en gestuurde luchtfiltratie en -verversing

CONTROLE

C1 MORE SET BASIC

Wi-Fi-klokthermostaten voor temperatuurregeling niet geïntegreerd in civiele series

C2 MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

Wellbeing Oplossingen /
MORE ADVANCED 7

WELLBEING-INDEX

7/10

Indirecte stralingsverwarming en -koeling
Regeling: MORE SET BASIC

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☒

Indirecte straling

KOELING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☒

Indirecte straling

☐

Lucht

☐

Koude integratie

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐

Luchtontvochtiger

☐

Luchtbevochtiger

☒

Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐

MORE VMC BASIC

☐

MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☒

MORE SET BASIC

☐

MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de


Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	WELLBEING INDEX
	✓	(7/10)
✓		(7,5/10)
✓	✓	(8/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(6/10)	(6/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(10/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(8/10)	(8/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(10/10)
VOCHTREGELING	(10/10)	(10/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(8/10)	(8/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	LAAG	LAAG
BOUWKUNDIGE WERKEN	LAAG	LAAG
ONDERHOUD	LAAG	LAAG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)
VERWARMING

T4 MORE BELT

Indirect en perimetrisch stralingsklimaatstelsel dat geen ontvochtiging vereist, geïnstalleerd in verlaagd plafond of kroonlijst

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

CONTROLE

C1 MORE SET BASIC

Wi-Fi-klokthermostaten voor temperatuurregeling niet geïntegreerd in woninginstallatie

C2 MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

Wellbeing Oplossingen /
MORE ADVANCED 8

WELLBEING-INDEX

8/10

Indirecte stralingsverwarming en -koeling en luchtintegratie
Regeling: MORE SET BASIC

THERMISCH SYSTEEM (°C)

VERWARMING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☒

Indirecte straling

KOELING

☐

Stralingssysteem aan lage snelheid met dekvloer

☐

Stralingssysteem met hoge snelheid en lage opbouwhoogte

☒

Indirecte straling

☐

Lucht☒

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

VOCHTREGELING

☐

Luchtontvochtiger

☐

Luchtbevochtiger

☒

Natuurlijke ontvochtiging

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

GECONTROLEERDE MECHANISCHE VENTILATIE

☐

MORE VMC BASIC

☐

MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

REGELING

BEHEER VAN HET WELZIJN

☒

MORE SET BASIC

☐

MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Verhoog de Wellbeing-index dankzij de


Wellbeing Opties

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	WELLBEING INDEX
	✓	(8/10)
✓		(9/10)
✓	✓	(10/10)

Ontdek de details van de prestaties en functies van de oplossing

PRESTATIES	VERWARMING	KOELING
SNELHEID BIJ HET BEREIKEN VAN COMFORT	(8/10)	(10/10)
GERUISLOOSHEID	(10/10)	(10/10)
TEMPERATUURUNIFORMITEIT	(8/10)	(8/10)
AFWEZIGHEID VAN LUCHTBEWEGING	(10/10)	(7/10)
VOCHTREGELING	(0/10)	(6/10)
ENERGIE-EFFICIËNTIE	(8/10)	(6/10)

KENMERKEN	VERWARMING	KOELING
ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE	LAAG	LAAG
BOUWKUNDIGE WERKEN	LAAG	LAAG
ONDERHOUD	LAAG	HOOG



Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

THERMISCH SYSTEEM (°C)
VERWARMING/KOELING

T4 MORE BELT

Indirect en perimetrisch stralingsklimaatstelsel dat geen ontvochtiging vereist, geïnstalleerd in verlaagd plafond of kroonlijst

T2 MORE SILENT AIR

Luchtkanalen-klimaatstelsel voor meerdere zones

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONEEL)

Gekanaaliseerd systeem voor constante en gecontroleerde luchtverversing en -filtratie

REGELING

C1 MORE SET BASIC

Wi-Fi-klokthermostaten voor temperatuurregeling niet geïntegreerd in woninginstallatie

C2 MORE SET EVO (OPTIONEEL)

Klimaatregeling met geïntegreerde sensoren in de woninginstallatie en de MORE-app om alle welzijnsindicatoren te regelen: T, H, IQA

UW OPLOSSING VERBETEREN

MORE WELLBEING PLUS

Verhoog het niveau van klimaatgevoelens met de Wellbeing Plus op pagina 64

De systemen zijn uitsluitend in één kamer weergegeven en niet in alle, om een betere visuele duidelijkheid te garanderen

MORE-Systemen

Systemen / THERMISCH SYSTEEM (°C)

SAMENGESTELD UIT ÉÉN OF MEERDERE SUBSYSTEMEN DIE HET
MOGELIJK MAKEN DE TEMPERATUUR IN DE RUIMTES TE REGELEN

THERMISCH SYSTEEM (°C)
MORE FTA
MORE FTAs
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)
MORE DEA
MORE DEU

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)
MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

WELLBEING CONTROLE
MORE SET BASIC
MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS
THERMISCH SYSTEEM (°C)
MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)
MORE UMI

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)
SMELL FREE

WELLBEING CONTROLE SYSTEEM
STOP LEAK

Thermisch systeem (°C) / MORE FTA

HYDRONISCH STRALINGSCONDITIONINGSYSTEEM MET SNELLE TEMPERATUURREGELING EN LAGE OPBOUWHOOGTE

Een innovatieve, flexibele en efficiënte oplossing voor stralingsverwarming en-koeling binnen droge systemen. De hoge reactiesnelheid wordt gecombineerd met een toepassingsflexibiliteit die het mogelijk maakt om in elke context de meest doeltreffende installatiemethode te vinden, zowel in nieuwe gebouwen als bij renovaties. Als het op de vloer wordt geïnstalleerd, is er geen cementdekvloer of lastverdeler nodig, waardoor de totale hoogte van het systeem wordt verminderd en het bruikbare volume van de ruimten toeneemt. De **gecompenseerde leidingverloop** zorgt voor een gelijkmatigere warmteverdeling, waardoor in elke ruimte een optimaal comfort wordt gegarandeerd. Bovendien, door zijn geringe dikte en lichtheid, kan het systeem bij renovaties direct over de bestaande vloer worden gelegd zonder overbelasting van de draagconstructie.



T1 MORE FTA
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Thermisch systeem (°C) / MORE FTAs

HYDRONISCH STRALINGSKLIMAATSYSTEEM MET SNELLE TEMPERATUURREGELING EN LAGE OPBOUWHOOGTE VOOR PLAFONDINSTALLATIE

De plafondvariant MORE FTAs is ontworpen om alternatieve klimaatoplossingen te bieden wanneer het installeren van een vloerverwarmingssysteem niet praktisch of niet aan te raden is vanwege efficiëntie- of prestatie-overwegingen. Deze optie kan worden ingezet om te voldoen aan een breed scala aan behoeften, vereisten en wensen van gebruikers.



T1 MORE FTAs
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Thermisch systeem (°C) / MORE FUTURA

HYDRONISCH STRALINGSKLIMAATSYSTEEM MET SNELLE TEMPERATUURREGELING EN LAGE OPBOUWHOOGTE VOOR VLOERINSTALLATIE

Innovatief droog stralingsvloerverwarmingssysteem, ideaal voor verwarming en koeling, met een combinatie van flexibiliteit en efficiëntie. Dankzij de reactiesnelheid en veelzijdigheid van de toepassing past het zich gemakkelijk aan elke context aan, of het nu gaat om nieuwbouw- of renovatieprojecten. Als het op de vloer wordt geïnstalleerd, zijn er geen cementdekvloeren of lastafscheidings nodig, waardoor het totale oppervlak van het systeem kleiner wordt en de bruikbare ruimte in kamers toeneemt. De geringe dikte en het lage gewicht maken het ook perfect voor renovaties, omdat het direct bovenop de bestaande vloer kan worden gelegd zonder de vloer te overbelasten.



T1 MORE FUTURA
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Thermisch systeem (°C) / MORE MAX

HYDRONISCH STRALINGSVLOERVERWARMINGSSYSTEEM, MET TRAGE TEMPERATUURREGELING EN VEREIST EEN CEMENTDEKVLOER

Traditioneel nat hydronisch stralingssysteem voor klimaatinstallaties. Ontworpen voor toepassingen waarbij geen minimale opbouwhoogte vereist is en waarbij een snelle reactie op temperatuurwisselingen niet noodzakelijk is. Beschikbaar in verschillende diktes, afgestemd op uiteenlopende thermische isolatiebehoeften.



T3 MORE MAX
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Thermisch systeem (°C) / MORE BELT

INDIRECT HYDRONISCH PERIMETRAAL STRALINGSKLIMAATSYSTEEM DAT GEEN ONTVOCHTIGING VEREIST, GEÏNSTALLEERD IN VERLAAGDE PLAFONDS OF KROONLIJSTEN

MORE BELT is een gepatenteerd perifeer stralingsverwarmings- en koelsysteem dat zorgt voor een comfortabel binnenklimaat en een optimale luchtvochtigheid, zonder het gebruik van ontvochtigers die bij traditionele stralingssystemen doorgaans wel vereist zijn. Het systeem wordt langs de perimeter van ruimtes geïnstalleerd en kan, wanneer gemonteerd als plint of verborgen achter een verlaagd plafond, zowel verwarmen als koelen.

Koeling vindt plaats door straling van de muren, geactiveerd door natuurlijke en gelijkmatige convectie, door het Coanda-effect, zonder geforceerde luchtbeweging; verwarming vindt altijd plaats door straling, dankzij de verhoging van de temperatuur van het plafondoppervlak en zonder convectieve bewegingen.



T4 MORE BELT
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Thermisch systeem (°C) / MORE SILENT AIR

GEKANALLISEERD MULTIZONE LUCHTKLIMAATSYSTEEM

Het MORE SILENT AIR luchtklimaatstelsysteem met kanaalaansluiting is ontworpen voor optimaal comfort met een zeer laag geluidsniveau. Dankzij het geïntegreerde multizone-beheersysteem en het gebruik van meerdere ventilatoren kunnen verschillende klimaatzones afzonderlijk worden geregeld. Het systeem werkt door een nauwkeurige controle van de luchtstroom in elke ruimte, wat zorgt voor aanzienlijke voordelen op het gebied van comfort. Dit draagt ook bij aan een verbeterde energie-efficiëntie.

Geschikt voor nieuwbouw en renovatieprojecten.



T2 MORE SILENT AIR
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Systemen /

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

BESTAANDE UIT EEN OF MEER SUBSYSTEMEN DIE HET BEHEER
VAN DE VOCHTIGHEID IN RUIMTES MOGELIJK MAKEN

THERMISCH SYSTEEM (°C)

- MORE FTA
- MORE FTAs
- MORE FUTURA
- MORE MAX
- MORE BELT
- MORE SILENT AIR

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

- MORE DEA
- MORE DEU

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

- MORE VMC BASIC
- MORE VMC EVO

WELLBEING CONTROLE

- MORE SET BASIC
- MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS
THERMISCH SYSTEEM (°C)

- MORE FTA-e
- MORE PAD HVr
- MORE PAD LVr
- MORE PAD LV
- MORE PAD HV

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

- MORE UMI

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

- SMELL FREE

WELLBEING CONTROLE SYSTEEM

- STOP LEAK

Hygrometrisch systeem (%) / MORE DEA

SNELLE KLIMAATREGELAAR VOOR HET HANDHAVEN VAN EEN OPTIMAAL NIVEAU VAN ONTVOCHTIGING EN GEZONDE LUCHT IN RUIMTES.

MORE DEA is een klimaat- en ontvochtigingssysteem dat ontworpen is om te integreren met stralingssystemen. Dankzij de discrete en onopvallende ventilatie kan het snel de gewenste klimatologische comfortvoorwaarden herstellen en de gebruiker in staat stellen de ruimte vrij en comfortabel te ervaren.

Als de omgevingsparameters niet optimaal zijn, wordt MORE DEA geactiveerd door integratie en interactie met het stralingssysteem. Dit maakt het mogelijk om van de ruimte te genieten zonder beperkingen door de technologie, en garandeert altijd een optimaal welzijnsniveau.



H1 MORE DEA
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Hygrometrisch systeem (%) / MORE DEU

SYSTEEM VOOR HET HANDHAVEN VAN EEN OPTIMAAL NIVEAU VAN ONTVOCHTIGING EN GEZONDE LUCHT IN RUIMTES

Het MORE DEU systeem verlaagt de luchtvochtigheid in ruimtes en houdt deze constant, gezond en optimaal. Het is een innovatief ontvochtigings- en klimaatregelingssysteem dat, indien nodig, de relatieve vochtigheidswaarde van de kamers verlaagt terwijl de temperatuur van de lucht ongewijzigd blijft of de lucht, indien nodig, tegelijkertijd wordt gekoeld, waardoor de doeltreffendheid van het koelsysteem toeneemt. MORE DEU werkt vooral in het zomerseizoen en behandelt de lucht in de kamers waarin het is geïnstalleerd, waarbij altijd een optimaal ontvochtigingsniveau wordt gegarandeerd.



H2 MORE DEU
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Systemen / LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

BESTAANDE UIT EEN OF MEER SUBSYSTEMEN DIE ZORGEN VOOR
DE FILTRATIE EN CONSTATE VERVERSING VAN LUCHT IN RUIMTES

THERMISCH SYSTEEM (°C)

- MORE FTA
- MORE FTAs
- MORE FUTURA
- MORE MAX
- MORE BELT
- MORE SILENT AIR

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

- MORE DEA
- MORE DEU

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

- MORE VMC BASIC
- MORE VMC EVO

WELLBEING CONTROLE

- MORE SET BASIC
- MORE SET EVO

**MORE WELLBEING PLUS
THERMISCH SYSTEEM (°C)**

- MORE FTA-e
- MORE PAD HVr
- MORE PAD LVr
- MORE PAD LV
- MORE PAD HV

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

- MORE UMI

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

- SMELL FREE

WELLBEING CONTROLE SYSTEEM

- STOP LEAK

Luchtkwaliteitssysteem (PPM) / MORE VMC BASIC

DECENTRALE WARMTETERUGWINUNIT MET WISSELENDE LUCHTSTROOM.

Het MORE VMC BASIC-systeem is een decentrale warmteterugwinunit met wisselende luchtstroom die ontworpen is om lokaal te werken in de omgeving waarin het geïnstalleerd is.

De warmteterugwinning gebeurt door het afwisselen van de afzuig- en inblaasstromen: de vervuilde lucht wordt afgevoerd waarbij de thermische energie wordt overgedragen aan de warmtewisselaar, terwijl de verse buitenlucht wordt voorverwarmd en gefilterd voordat deze de ruimte binnenkomt. MORE VMC BASIC is geschikt voor woningen waar het niet mogelijk is om een centraal kanaalsysteem te installeren en biedt een praktische oplossing die geschikt is voor situaties waarin geen hoge eisen worden gesteld aan de stilte of geavanceerde luchtfiltratie.



Q1 MORE VMC BASIC
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Luchtkwaliteitssysteem (PPM) / MORE VMC EVO

GEKANAALISEERD SYSTEEM VOOR CONSTANTE EN GECONTROLEERDE LUCHTVERVERSING EN -FILTRATIE

Het MORE VMC EVO-systeem zorgt voor een constante en gecontroleerde luchtverversing in alle ruimten via een netwerk van luchtkanalen en luchtverdeellementen.

MORE VMC EVO is ontworpen om altijd gezonde lucht te garanderen. Het filtert de buitenlucht, verbetert de kwaliteit ervan, beperkt de ophoping van verontreinigende stoffen in gesloten ruimten en beschermt de interne componenten dankzij filters die zowel op de inkomende als de uitgaande luchtstroom zijn geplaatst. Dankzij de efficiënte warmteterugwinningsunit vermindert het systeem warmteverlies en helpt het de energiekosten voor zowel verwarming als koeling binnen de perken te houden, wat comfort en besparingen oplevert in alle seizoenen.



Q2 MORE VMC EVO
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Systemen / WELLBEING CONTROLE

ÉÉN ENKELE INTELLIGENTE AANSTURING
VOOR HET BEHEER VAN JOUW WELLBEING

THERMISCH SYSTEEM (°C)
MORE FTA
MORE FTAs
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)
MORE DEA
MORE DEU

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)
MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

WELLBEING CONTROLE
MORE SET BASIC
MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS
THERMISCH SYSTEEM (°C)
MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)
MORE UMI

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)
SMELL FREE

WELLBEING CONTROLE SYSTEEM
STOP LEAK

Wellbeing controle systeem / MORE SET BASIC

WI-FI KLOKTHERMOSTATEN VOOR TEMPERATUURREGELING NIET GEÏNTEGREERD IN STANDAARD INBOUWSERIESE

MORE SET BASIC is het eenvoudigste regelsysteem voor het beheren van de temperatuur in huis. Het systeem kan worden geconfigureerd als een traditionele thermostaat met één of twee instelpunten (comfort / economy), of als een chronothermostaat met wekelijkse tijdsprogrammering.

De MORE SET BASIC kan op afstand worden bediend via de speciale bedieningsapp, beschikbaar in de App Store (iOS) en op Google Play (Android).



Q1 MORE SET BASIC

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Wellbeing controle systeem / MORE SET EVO

KLIMAATREGELING MET GEÏNTEGREERDE SENSOREN IN DE STANDAARD INBOUWSERIES EN DE MORE-APP VOOR HET BEHEER VAN ALLE WELLBEING-INDICATOREN: T, H, IQA

MORE SET EVO biedt eenvoudige en intuïtieve technologie om MORE-systemen en welzijnsindicatoren te controleren en aan te passen: temperatuur (°C), luchtvochtigheid (%) en luchtkwaliteit (PPM). De omgevingsparameters die door de ruimtesensoren worden verzameld, worden geanalyseerd door een algoritme dat inwerkt op de aandrijvingen om het gewenste welzijnsniveau te handhaven en de efficiëntie en energiebesparing te optimaliseren.

Het MORE SET EVO-systeem is compatibel met de belangrijkste domoticasystemen, heeft onzichtbare sensoren die in elke standaard inbouwserie kunnen worden geïntegreerd en kan volledig op afstand worden beheerd via de "MORE Wellbeing Control"-app, verkrijgbaar in de App Store (iOS) en Google Play (Android).



APP MORE Controle Wellbeing

Multizone regeling van:

- T / Temperatuur
- H / Vochtigheid
- IQA / Luchtkwaliteit

Wellbeing Plus regeling
Kalenderbeheer
Scenario's instellen en
beheren
Meerdere woningen
beheren
Pets Mode

C2 MORE SET EVO

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Verbeter uw oplossing / MORE WELLBEING PLUS

WELZIJN DAT ZICH AANPAST AAN UW BEHOEFTE

MORE-systemen zijn ontworpen om het comfort en het welzijn in uw woning en leefruimtes te verbeteren, met innovatieve en veelzijdige oplossingen. Met behulp van elektrische stralingssystemen kunnen ruimtes op een elegante en discrete manier worden verwarmd of bijverwarmd. Dit maakt badkamers, wellnesszones, calidaria, spa's en overdekte buitenruimtes (dehors) nog aangenamer en ontspannender. De integratie met mechanische ventilatie met warmteterugwinning garandeert een hoge luchtkwaliteit, met name in vochtige ruimtes zoals badkamers. Zo blijven deze ruimtes fris, gezond en energie-efficiënt. Daarnaast zorgen beveiligingsoplossingen ervoor dat u met een gerust hart van uw woning kunt genieten, met systemen die ontworpen zijn om u en uw gezin te beschermen. Bij MORE is elk detail ontworpen om u een omgeving te bieden waarin u zich altijd op uw best voelt, dankzij geavanceerde technologieën die aan al uw behoeften kunnen worden aangepast.

THERMISCH SYSTEEM (°C)

MORE FTA
MORE FTAs
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

MORE DEA
MORE DEU

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

WELLBEING CONTROLE

MORE SET BASIC
MORE SET EVO

**MORE WELLBEING PLUS
THERMISCH SYSTEEM (°C)**

MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

HYGROMETRISCH SYSTEEM (%)

MORE UMI

LUCHTKWALITEITSSYSTEEM (PPM)

SMELL FREE

WELLBEING CONTROLE SYSTEEM

STOP LEAK

MORE Wellbeing Plus / Elektrisch stralingssysteem / MORE FTA-e

ELEKTRISCHE STRALINGSVLOERVERWARMING MET HOGE EFFICIËNTIE VOOR NIET-ALLEDAAGSE OMGEVINGEN

Een innovatief, hoogefficiënt stralingsverwarmingssysteem met geringe opbouwhoogte, bedoeld voor installatie in de vloer en gevoed door modulerende weerstandskabels. Het systeem combineert hoge energie-efficiëntie met een laag verbruik. Het kan droog worden geïnstalleerd, zelfs op bestaande vloeren, en kan worden afgewerkt met zwevende afwerkingen.

Het is bijzonder geschikt voor het tijdelijk verwarmen van grote ruimtes, waar niet het hele volume hoeft te worden verwarmd, of voor het verwarmen van noodstructuren of gesloten maar niet geïsoleerde buitenruimtes.



MORE FTA-e
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

MORE Wellbeing Plus / Elektrisch stralingssysteem / MORE PAD HVr

ONZICHTBAAR ELEKTRISCH STRALINGSVERWARMINGSSYSTEEM OP 230V VOOR BADKAMERS, PLAFONDMONTAGE

MORE PAD HVr biedt een ongeëvenaard comfort. Dit innovatieve 230V elektrisch stralingsplafondverwarmingssysteem is ontworpen om uw badkamer te transformeren in een oase van welzijn. Dankzij het vermogen om te integreren met elk type afwerking, kunt u een elegante en ongeëvenaarde badkameromgeving creëren.



MORE PAD HVr
Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

MORE Wellbeing Plus / Elektrisch stralingssysteem / MORE PAD LVr

ONZICHTBAAR ELEKTRISCH VERWARMINGSSYSTEEM OP 36V VOOR BADKAMERS, MONTAGE AAN HET PLAFOND, DE WAND OF OP DE VLOER

MORE PAD LVr is ontworpen voor hoogwaardig comfort via elektrische stralingswarmte op 36V, geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes. De flexibiliteit in montage op de vloer, aan de muur of aan het plafond maakt het systeem geschikt voor verschillende configuraties van badkamer en calidariums. De compatibiliteit met diverse afwerkingsmaterialen maakt het mogelijk om een elegante, luxe wellnessruimte te creëren.



MORE PAD LVr

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

MORE Wellbeing Plus / Elektrisch stralingssysteem / MORE PAD LV

ONZICHTBARE ELEKTRISCHE STRALINGSVERWARMINGSKIT OP 36V VOOR DE DOUCHECEL EN CALIDARIUMS

MORE PAD LV vormt een nieuwe stap in wellnessbeleving binnen douchecabines en caldariumzones. Het is een 36V elektrisch stralingsverwarmings-systeem dat comfort, efficiëntie en esthetiek combineert, geïntegreerd in de architectuur. Met deze revolutionaire technologie kunt u genieten van ongeëvenaard comfort en compromisloze schoonheid.



MORE PAD LV

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

MORE Wellbeing Plus / Elektrisch stralingssysteem / MORE PAD HV

ONZICHTBARE ELEKTRISCHE STRALINGSVERWARMINGSKIT EN BADJASVERWARMER

MORE PAD HV betekent een revolutie op het gebied van elektrische stralingsverwarmingsradiatoren en handdoeken- en badjasverwarmers. Het biedt een ongekend niveau van comfort en veelzijdigheid. Ontworpen als een voorgemonteerde 230V-kit, transformeert het delen van muren in een onzichtbaar elektrisch stralingsverwarmingssysteem dat kan worden gebruikt als handdoeken- en badjasverwarmer of als aanvulling op de kamerverwarming. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen: HV1, HV2 en HV3.



MORE PAD HV

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

MORE Wellbeing Plus / Hygrometrisch systeem (%) / MORE UMI *

SYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN EEN OPTIMAAL VOCHTIGHEIDSNIVEAU EN GEZONDE BINNENLUCHT

Het MORE UMI-systeem stelt je in staat om de luchtvochtigheid in ruimtes te verhogen en op een constant, gezond en optimaal niveau te houden. Dit is een innovatief bevochtigingssysteem dat de relatieve vochtigheidswaarde van ruimtes verhoogt wanneer dat nodig is, terwijl de luchttemperatuur ongewijzigd blijft.

MORE UMI wordt geplaatst in de toevoerlijn van de verse lucht, na de balansventilatie-unit, en is met name bedoeld voor gebruik in het stookseizoen. Het systeem behandelt de binnenkomende lucht effectief en garandeert zo een constant hoog niveau van luchtbevochtiging in de ruimtes waar het is geïnstalleerd.



* De installatie van
MORE UMI vereist
de aanwezigheid van
MORE VMC EVO.

H3 MORE UMI

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

MORE Wellbeing Plus / Luchtkwaliteitssysteem / MORE SMELL FREE

INNOVATIEVE AFZUIGTERMINAALSYSTEEM DAT ZOWEL LUCHT UIT DE RUIJTE ALS UIT HET TOILET KAN AFZUIGEN

Het kan worden gecombineerd met traditionele ventilatiesystemen en moderne VMC-installaties en kan zowel op muren als plafonds worden geïnstalleerd. MORE SMELL FREE zorgt voor effectieve luchtuitwisseling en maximale snelheid bij het elimineren van geuren, door geuren op te vangen zowel in de ruimte als rechtstreeks vanuit het toilet, via de spoelbak. Het systeem werkt zonder krachtige afzuigventilatoren, wat zorgt voor maximale geluidsreductie. Zuigtijden en -modi kunnen automatisch of handmatig worden omgeschakeld en het onderhoud wordt vergemakkelijkt door de plaatsing van de servomotor in de afzuigopening van de ruimte.



MORE SMELL FREE

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

MORE Wellbeing Plus / Wellbeing controle systeem / MORE STOP LEAK

MICRO LEKDETECTIESYSTEEM

MORE STOP LEAK is een waterstroomdetectie- en analysesysteem in het hydronisch systeem dat lekken detecteert, de gebruiker waarschuwt en indien nodig de watertoevoer automatisch afsluit. Voorkom waterverspilling en mogelijke schade door lekken, of die nu worden veroorzaakt door gebarsten leidingen of door kleine, maar potentieel gevaarlijke lekkages op de lange termijn als ze niet worden ontdekt. MORE STOP LEAK is een bijzonder geschikt instrument voor panden dat sporadisch worden gebruikt, zoals tweede woningen.



MORE STOP LEAK

Klik hier voor
specificatie-
onderdelen

Certificeringen

PRODUCTCERTIFICERINGEN

RBM-onderdelen worden vervaardigd en getest in overeenstemming met de relevante voorschriften en normen. Daarbij komt de garantie van internationaal verkregen productcertificeringen.



BEDRIJFSCERTIFICERINGEN

SYSTEEM VAN KWALITEITBORGING - UNI EN ISO 9001

RBM heeft sinds 1992 het **UNI EN ISO 9001-certificaat**, uitgegeven door ICIM en erkend door toonaangevende instanties in Italië en wereldwijd.

GENDERGELIJKHEID - UNI PDR 125:2022

In november 2024 behaalde RBM het **UNI PDR 125:2022-certificaat** voor gendergelijkheid, dat deel uitmaakt van een breder traject richting duurzaamheid waarin RBM zich met toenemende toewijding blijft engageren.

RBM spa behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan te brengen aan de beschreven producten en hun technische gegevens. De informatie en afbeeldingen in dit document worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet bindend, en ontslaan de gebruiker in geen geval van het nauwgezet volgen van de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

02/2025

MORE
the wellbeing

**MORE
Milaan**

Via Solferino, 15
20121 Milaan (MI) Italy
T. +39 0249631136

Brescia

Via Industriale, 12/14
25075 Nave (BS) Italy
T. + 39 0300984315

info@rbmmore.com
rbmmore.com

RBM S.p.A. Hoofdkantoor: Via Industriale, 23 - 25060 S. Giovanni di Polaveno (BS) Italy - info@rbm.eu - www.rbm.eu
Sede amministrativa: Via S. Giuseppe, 1 - 25075 Nave (BS) Italy - T. +39 0302537211 - Fax +39 0302531799
C.F. / Reg. Imp. 00293730172 - BTW 00551250988 - SDI: A4707H7 - Handelsregister BS 91729 - M.BS 012770 - Maatsch. Kap.
€ 17.000.000 voll. gest.
Behoudens beheer en coördinatie overeenkomstig artikel 2497-bis c.c. van GLBS S.r.l. a socio unico



