

SOLUZIONI PER IL WELLBEING CLIMATICO DELL'AMBIENTE BAGNO

Soluzioni per il
Wellbeing Climatico
dell'ambiente bagno

RBM SPA

Una storia di famiglia

Made in Italy

RBM SpA, realtà storica nella produzione di componenti per impianti idrotermosanitari, nasce settant'anni fa a Lumezzane in provincia di Brescia, territorio da secoli vocato alla metallurgia e alla meccanica fine. Nel tempo si è sviluppata fino a raggiungere l'eccellenza nel proprio ambito di attività.

Qualità

Oggi, grazie alle competenze maturate attraverso le generazioni, può permettersi di limitare l'outsourcing, garantendo così alla propria clientela il massimo controllo della qualità.

Il gruppo

RBM vanta 5 stabilimenti di produzione in Italia, 2 sedi secondarie (Francia e Belgio), 3 filiali commerciali nel mondo (Paesi Bassi, Australia e Cina), 1 ufficio di rappresentanza in Romania e oltre 300 dipendenti complessivi.

Ricerca e sviluppo

RBM produce tutti i componenti per la realizzazione e la gestione di un moderno impianto idrotermosanitario. Grazie alla costante attività di ricerca, testimoniata da più di 50 brevetti proprietari, la gamma dei prodotti si allarga continuamente spesso anticipando le esigenze di utenti, progettisti e installatori.



MORE

Mission

Pensiamo e realizziamo soluzioni personalizzate ed efficienti per il Wellbeing Climatico.

MIGLIORIAMO LA VITA DELLE PERSONE

Promessa

Grazie alla gamma di sistemi integrati invisibili e silenziosi MORE assicura il massimo comfort abitativo.

WELLBEING

Valori

- L'uomo al centro
- Comfort ed efficienza
- Innovazione tecnologica anticipando le esigenze di utenti, progettisti e installatori.



In costante crescita

**5 STABILIMENTI
PRODUTTIVI IN ITALIA**


**2 SEDI
SECONDARIE
EUROPEE**
FRANCIA
BELGIO

**3 FILIALI
COMMERCIALI
NEL MONDO**
PAESI BASSI
AUSTRALIA
CINA

**1 UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA**
ROMANIA



1959



2024

RBM
STABILIMENTO POLAVENO
Via Industriale, 23
S. Giovanni Polaveno (BS)

**SHOWROOM ESPERIENZIALI
IN EUROPA**

BRESCIA
MILANO
ROMA
CORTINA
GENK (BELGIO)
AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)

...

**OLTRE 300 TRA
DIPENDENTI E
COLLABORATORI
COMPLESSIVI**

+ DI 50 BREVETTI



1962



2024

RBM
STABILIMENTO NAVE
Via S. Giuseppe, 1
Nave (BS)



Pensiamo e realizziamo soluzioni personalizzate ed efficienti per il Wellbeing Climatico abitativo.

MIGLIORIAMO LA VITA DELLE PERSONE

Con MORE hai un unico interlocutore per il tuo benessere climatico abitativo: soluzioni tecnologicamente avanzate, personalizzate ed efficienti, per garantire il massimo comfort, minimizzando rumori e correnti d'aria. Trasformiamo la tua abitazione nel luogo ideale in cui vivere.

Stai ristrutturando o costruendo casa?

Vieni a trovarci nei nostri showroom esperienziali per vivere e provare di persona le nostre soluzioni.

Benessere senza compromessi

Il bagno è più di uno spazio funzionale: è un rifugio personale, un luogo di benessere e cura di sé. Ma quante volte il comfort viene compromesso da piccoli disagi quotidiani?

- Il freddo delle mezze stagioni rende meno piacevoli i tuoi momenti di relax?
- Senti i brividi entrando e uscendo dalla doccia?
- Il tuo accappatoio è sempre umido invece che asciutto e avvolgente?
- Muffa e odori persistenti nei tessuti bagnati?
- Gli specchi appannati ti impediscono di specchiarti?
- I cattivi odori alterano la freschezza del tuo bagno?

Ora, immagina un bagno senza compromessi: caldo, asciutto, fresco, privo di odori, ogni singolo giorno dell'anno. Con MORE, il tuo bagno si trasforma in un'oasi di benessere, garantendo comfort ottimale in ogni stagione. Ogni prodotto è progettato per rispondere alle tue esigenze, combinando funzionalità, eleganza ed efficienza.

Soluzioni per il Wellbeing dell'ambiente bagno / GUIDA ALLA SCELTA

Il catalogo Soluzioni per il Wellbeing dell'ambiente bagno aiuta a scegliere i sistemi termici che meglio rispondono alle diverse esigenze.

Ogni soluzione è associata a un Indice di Wellbeing, calcolato in base a parametri specifici per garantire il massimo comfort e efficienza.

Ciascuna soluzione è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq, per offrire una panoramica precisa e mirata delle opzioni disponibili.

Soluzioni per il Wellbeing / LEGENDA SISTEMI E COMPONENTI

SISTEMA TERMICO (°C)

T1 MORE PAD LVr

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a pavimento, parete o soffitto anche in ambienti umidi.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 36 V

T2 MORE PAD HVr

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a soffitto.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 230 V

MORE WELLBEING PLUS

SISTEMA TERMICO (°C)

T3 MORE PAD HV

Kit scaldia accappatoio radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 90 W - 180 W
Tensione elettrica: 230 V

T4 MORE PAD LV

Kit di riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 500 W (5 strisce)
Tensione elettrica: 36 V

MORE WELLBEING OPTIONAL

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q1 MORE SMELL FREE

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC.
Abbinabile con sistema MORE VMC

SISTEMA TERMICO (°C)

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 1

INDICE DI WELLBEING

7/10



Riscaldamento radiante elettrico a pavimento

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento

 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto
**WELLBEING PLUS
SISTEMA TERMICO (°C)**
 Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile

 Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile
WELLBEING OPTIONALS

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

 MORE SMELL FREE (OPTIONAL)

SISTEMA TERMICO (°C)

 MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)

* Potenza termica della soluzione senza Wellbeing Optional: 610 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		(7,5/10)
	✓	(7,5/10)
✓	✓	(8/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

**SISTEMA TERMICO (°C)****T1 MORE PAD LVr**

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a pavimento, parete o soffitto anche in ambienti umidi.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 36 V

MORE WELLBEING OPTIONAL**Q1 MORE SMELL FREE**

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC. Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 2

INDICE DI WELLBEING

7/10



Riscaldamento radiante elettrico a soffitto

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento

 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto
**WELLBEING PLUS
SISTEMA TERMICO (°C)**
 Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile

 Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile
WELLBEING OPTIONALS

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

 MORE SMELL FREE (OPTIONAL)

SISTEMA TERMICO (°C)

 MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)

* Potenza termica della soluzione senza Wellbeing Optional: 610 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		(7,5/10)
	✓	(7,5/10)
✓	✓	(8/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

**SISTEMA TERMICO (°C)****T2 MORE PAD HVr**

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a soffitto.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 230 V

MORE OPTIONAL**Q1 MORE SMELL FREE**

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC.
Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 3

INDICE DI WELLBEING

8/10

Riscaldamento radiante elettrico a pavimento e kit scalda accappatoio

SISTEMA TERMICO (°C)	WELLBEING PLUS SISTEMA TERMICO (°C)	WELLBEING OPTIONALS
RISCALDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento <input type="checkbox"/> Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto	<input checked="" type="checkbox"/> Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile <input type="checkbox"/> Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) <input type="checkbox"/> MORE SMELL FREE (OPTIONAL) SISTEMA TERMICO (°C) <input type="checkbox"/> MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)

* Potenza termica della soluzione senza Wellbeing Optionals: 750 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		(8,5/10)
	✓	(8,5/10)
✓	✓	(9/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.



SISTEMA TERMICO (°C)

T1 MORE PAD LVr

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a pavimento, parete o soffitto anche in ambienti umidi.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 36 V

MORE WELLBEING PLUS

T3 MORE PAD HV

Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 90 W - 180 W
Tensione elettrica: 230 V

MORE OPTIONAL

Q1 MORE SMELL FREE

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC. Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 4

INDICE DI WELLBEING

8/10

Riscaldamento radiante elettrico a soffitto e kit scalda accappatoio

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento

 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto
**WELLBEING PLUS
SISTEMA TERMICO (°C)**
 Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile

 Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile
WELLBEING OPTIONALS

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

 MORE SMELL FREE (OPTIONAL)

SISTEMA TERMICO (°C)

 MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)

* Potenza termica della soluzione senza Welbeing Optionals: 740 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		(8,5/10)
	✓	(8,5/10)
✓	✓	(9/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

**SISTEMA TERMICO (°C)****T2 MORE PAD HVr**

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a soffitto.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 230 V

MORE WELLBEING PLUS**T3 MORE PAD HV**

Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 90 W - 180 W
Tensione elettrica: 230 V

MORE OPTIONAL**Q1 MORE SMELL FREE**

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC. Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 5

INDICE DI WELLBEING

8/10

Riscaldamento radiante elettrico a pavimento e kit di riscaldamento box doccia

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento

Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto

WELLBEING PLUS SISTEMA TERMICO (°C)

Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile

Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile

WELLBEING OPTIONALS

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

MORE SMELL FREE (OPTIONAL)

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)


* Potenza termica della soluzione senza Welbeing Optionals: 950 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		(8,5/10)
	✓	(8,5/10)
✓	✓	(9/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.



SISTEMA TERMICO (°C)

T1 MORE PAD LVr

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a pavimento, parete o soffitto anche in ambienti umidi.

Potenza elettrica nominale: 50 W/m

Tensione di alimentazione: 36 V

MORE WELLBEING PLUS

T4 MORE PAD LV

Kit di riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile.

Potenza elettrica nominale: 500 W (5 strisce)

Tensione elettrica: 36 V

MORE OPTIONAL

Q1 MORE SMELL FREE

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC. Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.

Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W

Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 6

INDICE DI WELLBEING

8/10

Riscaldamento radiante elettrico a soffitto e kit di riscaldamento box doccia

SISTEMA TERMICO (°C)**RISCALDAMENTO**
 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento

 Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto
**WELLBEING PLUS
SISTEMA TERMICO (°C)**
 Kit scaldia accappatoio radiante elettrico invisibile

 Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile
WELLBEING OPTIONALS**SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)**
 MORE SMELL FREE (OPTIONAL)
SISTEMA TERMICO (°C)
 MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)


* Potenza termica della soluzione senza Welbeing Optionals: 940 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		(8,5/10)
	✓	(8,5/10)
✓	✓	(9/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

**SISTEMA TERMICO (°C)****T2 MORE PAD HVr**

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a soffitto.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 230 V

MORE WELLBEING PLUS**T4 MORE PAD LV**

Kit di riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 500 W (5 strisce)
Tensione elettrica: 36 V

MORE OPTIONAL**Q1 MORE SMELL FREE**

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC. Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 7

INDICE DI WELLBEING

8,5/10




Riscaldamento radiante elettrico a pavimento, kit scaldia accappatoio e kit di riscaldamento box doccia

SISTEMA TERMICO (°C)	WELLBEING PLUS SISTEMA TERMICO (°C)	WELLBEING OPTIONALS
RISCALDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento <input type="checkbox"/> Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto	<input checked="" type="checkbox"/> Kit scaldia accappatoio radiante elettrico invisibile <input checked="" type="checkbox"/> Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) <input type="checkbox"/> MORE SMELL FREE (OPTIONAL) SISTEMA TERMICO (°C) <input type="checkbox"/> MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)

* Potenza termica della soluzione senza Welbeing Optionals: 1080 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		 (9/10)
	✓	 (9/10)
✓	✓	 (10/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.



SISTEMA TERMICO (°C)

T1 MORE PAD LVr

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a pavimento, parete o soffitto anche in ambienti umidi.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 36 V

MORE WELLBEING PLUS

T4 MORE PAD LV

Kit di riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 500 W (5 strisce)
Tensione elettrica: 36 V

T3 MORE PAD HV

Kit scaldia accappatoio radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 90 W - 180 W
Tensione elettrica: 230 V

MORE OPTIONAL

Q1 MORE SMELL FREE

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC. Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Soluzioni per il Wellbeing / SOLUZIONE BAGNO CALDO 8

INDICE DI WELLBEING

8,5/10




Riscaldamento radiante elettrico a soffitto, kit scalda accappatoio e kit di riscaldamento box doccia

SISTEMA TERMICO (°C)	WELLBEING PLUS SISTEMA TERMICO (°C)	WELLBEING OPTIONALS
RISCALDAMENTO <input type="checkbox"/> Riscaldamento radiante elettrico invisibile a pavimento <input checked="" type="checkbox"/> Riscaldamento radiante elettrico invisibile a soffitto	<input checked="" type="checkbox"/> Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile <input checked="" type="checkbox"/> Kit riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) <input type="checkbox"/> MORE SMELL FREE (OPTIONAL) SISTEMA TERMICO (°C) <input type="checkbox"/> MORE PAD SPECCHIO (OPTIONAL)

* Potenza termica della soluzione senza Welbeing Optionals: 1070 W

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

SMELL FREE	MORE PAD SPECCHIO	INDICE DI WELLBEING
✓		 (9/10)
	✓	 (9/10)
✓	✓	 (10/10)

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.



SISTEMA TERMICO (°C)

T2 MORE PAD HVr

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile applicabile a soffitto.
Potenza elettrica nominale: 50 W/m
Tensione di alimentazione: 230 V

MORE WELLBEING PLUS

T4 MORE PAD LV

Kit di riscaldamento box doccia radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 500 W (5 strisce)
Tensione elettrica: 36 V

T3 MORE PAD HV

Kit scalda accappatoio radiante elettrico invisibile.
Potenza elettrica nominale: 90 W - 180 W
Tensione elettrica: 230 V

MORE OPTIONAL

Q1 MORE SMELL FREE

Terminale di estrazione, da parete o soffitto, in grado di aspirare l'aria sia dall'ambiente che dal sanitario WC.
Abbinabile con sistema MORE VMC

T5 MORE PAD SPECCHIO

Sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile per l'anti appannamento di specchi.
Potenza elettrica nominale per specchio cm 120x80: 110 W
Tensione di alimentazione: 230 V

* La soluzione presentata è stata dimensionata su un bagno tipo di circa 5 mq.
Le potenze indicate si riferiscono a questo spazio e potrebbero variare in base alle caratteristiche specifiche dell'ambiente.

Sistemi MORE

Sistema termico (°C) / MORE PAD HVr, LVr

SISTEMA DI RISCALDAMENTO AMBIENTE BAGNO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE: MORE PAD HVr E LVr

MORE PAD HVr e LVr offrono un livello di comfort senza precedenti. Questi innovativi sistemi di riscaldamento radiante elettrico sono concepiti per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Grazie alla capacità di integrarsi con qualsiasi tipo di finitura, potrai creare un ambiente bagno elegante e senza eguali.



MORE
PAD HVr

MORE PAD HVr
Installato a soffitto



T2 MORE PAD HVr



MORE
PAD LVr

MORE PAD LVr
Installato a pavimento



T1 MORE PAD LVr

MORE Wellbeing Plus / Sistema termico (°C) / MORE PAD HV 1, HV2, HV3

KIT SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE: MORE PAD HV

MORE PAD HV rappresenta una rivoluzione nell'ambito dei termoarredi, scalda accappatoi e scalda salviette radianti elettrici. Questo sistema innovativo è completamente elettrico ed invisibile, e offre un livello di comfort e versatilità senza precedenti. Progettato come un kit preassemblato, trasforma porzioni di pareti in un sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile, utilizzabile come scalda salviette e accappatoi o come integrazione al caldo dell'ambiente. DISPONIBILE IN TRE VERSIONI: HV1, HV2, HV3.

MORE PAD HV1, HV2, HV3

TABELLA COMPARATIVA	MORE PAD HV1	MORE PAD HV2	MORE PAD HV3
Applicazione	Integrata e a rilievo	Solo integrata	Integrata, anche su strutture non ordinarie
Finitura	Cartongesso, intonaco, pittura, argilla, resina, ceramica, gres, pietra, marmo, legno	Intonaco, ceramica, gres, pietra, marmo, legno	Intonaco, ceramica, gres, pietra, marmo, legno
Sottofondo	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione integrata: su struttura in cartongesso a doppia lastra • Applicazione a rilievo: su qualsiasi tipo di struttura 	Su struttura in muratura o lastra in cartongesso	Su qualsiasi struttura non ordinaria e pre-isolata
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • 1600 x 300 mm (1 striscia, 90 W/m) • 1600 x 600 mm (2 strisce, 180 W/m) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1600 x 300 mm (1 striscia, 90 W/m) • 1600 x 600 mm (2 strisce, 180 W/m) 	1600 x 340 mm x 2 strisce (90 W/m + 90 W/m)
Composizione del kit	<ul style="list-style-type: none"> • Pannello isolante autoportante • Tecnologia MORE PAD HV precablata • Finitura in cartongesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Pannello isolante autoportante • Tecnologia MORE PAD HV precablata • Rete di armatura 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia MORE PAD HV flessibile e precablata • Rete di armatura



MORE PAD HV1
Applicazione integrata



MORE PAD HV1
Applicazione a rilievo



MORE Wellbeing Plus / Sistema termico (°C) / MORE PAD HV 1, HV2, HV3



MORE PAD HV2
Applicazione integrata



T3 MORE PAD HV2



MORE PAD HV3
Applicazione integrata



T3 MORE PAD HV3

MORE Wellbeing Plus / Sistema termico (°C) / MORE PAD LV

KIT DI RISCALDAMENTO BOX DOCCIA RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE: MORE PAD LV

MORE PAD LV rappresenta un passo avanti nell'esperienza di riscaldamento radiante elettrico, offrendo comfort, efficienza ed estetica integrata all'architettura, per il tuo box doccia* e le zone calidarium. Il sistema è invisibile e si integra perfettamente con l'architettura degli spazi, mantenendo il design pulito ed elegante. MORE PAD LV garantisce non solo un'efficienza energetica ottimale, ma anche una distribuzione del calore rapida e omogenea, per un'esperienza di benessere totale, in ogni stagione.

MORE PAD LV KIT DOCCIA

	MORE PAD LV
Finitura	Intonaco, ceramica, gres, pietra, marmo, legno
Sottofondo	Su struttura in muratura e in cartongesso già termicamente isolate ed architettonicamente non lineari.
Dimensioni	• 1 striscia PAD 2100 x 330 mm (50 W/m)
Driver di alimentazione	• 320 W • 600 W

* Per un funzionamento ottimale, si consiglia di installare MORE PAD LV esclusivamente con box doccia compartimentato



MORE PAD LV
Installato nel box doccia



T4 MORE PAD LV

MORE Optionals / Sistema qualità aria / MORE SMELL FREE

TERMINALE DI ESTRAZIONE, DA PARETE O SOFFITTO, IN GRADO DI ASPIRARE L'ARIA SIA DALL'AMBIENTE CHE DAL SANITARIO WC: SMELL FREE

MORE SMELL FREE è un terminale di estrazione avanzato, disponibile in versione da parete o soffitto, progettato per aspirare l'aria sia dall'ambiente bagno che direttamente dal WC. Il sistema funziona in modo indipendente o combinato, attivando automaticamente l'aspirazione dal WC durante l'utilizzo, per mantenere l'aria sempre fresca e priva di odori. Compatibile con i sistemi VMC, MORE SMELL FREE garantisce un ricambio d'aria efficiente e a basso consumo energetico. La regolazione, la pulizia e la manutenzione sono semplici e si eseguono direttamente dalla valvola di aspirazione ambiente. Il dispositivo si integra facilmente con cassette di risciacquo ad incasso, sia predisposte che non predisposte per l'aspirazione.



MORE Optionals / Sistema termico (°C) / MORE PAD SPECCHIO

MORE PAD SPECCHIO

MORE PAD SPECCHIO favorisce l'antiappannamento delle superfici a specchio con tribuendo all'incremento della temperatura radiante e del comfort percepito. Questa soluzione consente di mantenere la superficie a specchio ad una temperatura di circa 35°C.



Design Accessories

Accessori / MONDRIAN COLLECTION

IMPREZIOSISCI I TUOI AMBIENTI CON LA COLLEZIONE DI ACCESSORI APPENDIABILI DA PARETE FIRMATA PIERO LISSONI.

MORE presenta la collezione inedita di accessori da parete disegnati da Piero Lissoni in abbinamento a MORE PAD HV, l'innovativo sistema di riscaldamento e scaldacqua accappatoi radiante elettrico invisibile. L'essenzialità del segno grafico definisce proposte sofisticate, studiate in ogni particolare, rappresentative della quinta essenza del funzionale ripulito da tutto ciò che è superfluo. Accessori minimali, integrati perfettamente nell'architettura per celare anche la più piccola presenza di fissaggi ed eliminare qualsiasi elemento di disturbo visivo.



La gamma Mondrian Collection include
Mondrian + Mondrian Mini + Mondrian S
nelle seguenti finiture:



Accessori / MONDRIAN COLLECTION

ABBINALO CON MORE PAD HV, IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO E SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE.

MORE PAD HV e HVs rappresentano una rivoluzione nell'ambito dei termoarredi, scaldacappatoi e scaldasalviette radianti elettrici. Questo sistema innovativo è completamente elettrico ed invisibile, offrendo un livello di comfort e versatilità senza precedenti. Progettato come un kit preassemblato, trasforma porzioni di pareti in un sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile, utilizzabile come scaldasalviette e accappatoi o come integrazione al caldo dell'ambiente. DISPONIBILE IN QUATTRO VERSIONI: HV1, HV2, HV3 e HVs.



RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

03/2025

MORE

Milano

Via Solferino, 15
20121 Milano (MI) Italy
T. +39 0249631136

Brescia

Via Industriale, 12/14
25075 Nave (BS) Italy
T. + 39 0300984315

info@rbmmore.com

rbmmore.com



